



STONE PROJECT





UN PROGETTO CHE NASCE DALLA PIETRA

Siamo entrati nella sua sostanza naturale, l'abbiamo sezionata e ne abbiamo studiato i tagli e le lavorazioni, per ottenere una nuova materia dalle molteplici facce conservandone la varietà che la Natura ha creato in milioni di anni. Stone Project è la sintesi perfetta della creatività italiana, che combina sapientemente la tecnica del doppio caricamento in pressa e la tecnologia della grafica digitale full HD. Stone project è un materiale tecnico ideale per progettare ogni tipo di spazio senza vincoli.

A PROJECT BORN FROM STONE

We went inside its natural substance, cut through it and studied the ways it is cut and worked, to produce a new material with a multiplicity of faces, conserving all its variety, created by Nature over millions of years. Stone Project is the perfect synthesis of Italian creativity, which skilfully combines the double press-loading production method and Full HD digital graphics. Stone Project is a technical material, ideal for designing spaces of all kinds, with no limitations.

UN PROJET QUI S'INSPIRE DE LA PIERRE.

Nous sommes allés au plus profond de sa substance naturelle. Nous l'avons sectionnée et nous en avons analysé les coupes et les façonnages. Nous avons ainsi obtenu une matière nouvelle, aux multiples facettes. Nous en avons préservé cette variété créée par la nature au fil des millénaires. Synthèse parfaite de la créativité italienne, Stone Project est cette association savante de la technique du double chargement au pressage et de la technologie d'impression numérique full HD. Stone Project est un matériau technique idéal pour la conception sans contrainte de tout type d'espace.

EIN KONZEPT, DAS AUS DEM STEIN ENTSTEHT

Wir sind in seine Substanz eingedrungen, haben ihn erforscht und uns an der Optik der Schnitte und Bearbeitungen inspiriert, um eine neue, facettenreiche Materie mit der ganzen Vielfalt zu erhalten, die die Natur im Laufe von Millionen von Jahren zu erschaffen wusste. Stone Project ist die Quintessenz italienischer Kreativität, geboren aus der gekonnten Verbindung des Doppelchargierverfahrens in der Presse mit der digitalen Full-HD-Grafiktechnologie. Stone Project ist ein Hi-Tech-Material, ideal für grenzenlose Raumgestaltung.

UN PROYECTO QUE NACE DE LA PIEDRA

Hemos entrado en su substancia natural, la hemos seccionado y hemos estudiado sus cortes elaboraciones, para conseguir una nueva materia de múltiples caras, conservando la variedad que la naturaleza ha creado a lo largo de millones de años. Stone Project es la síntesis perfecta de la creatividad italiana, que combina sabiamente la técnica de la doble carga en la prensa y la tecnología de diseño gráfico digital Full HD. Stone Project es un material técnico ideal para proyectar cada tipo de espacio sin vínculos.

ЭТОТ ПРОЕКТ РОЖДАЕТСЯ ИЗ КАМНЯ

Мы нашупали его сущность, мы распилили его и изучили его срезы и обработки, чтобы получить новую, многогранную материю, сохранив то многообразие, которое Природа создала за миллионы лет. Stone Project - это великолепный синтез итальянской креативности, которая умело сочетает в себе метод двойной загрузки в пресс и технологию цифровой графики Full HD. Stone Project - это технический материал, отлично подходящий для проектирования пространств любого типа, без ограничений.





F A L D A

Riproduce un taglio perpendicolare alla sedimentazione che evidenzia la direzionalità della pietra.

The reproduction of a cut perpendicular to the sedimentation, showing the stone's vein direction.

Reproduit une coupe perpendiculaire au plan de sédimentation qui dévoile le sens du veinage.

Reproduziert einen Schnitt senkrecht zur Schichtung, der die Richtungsorientierung des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte perpendicular a la sedimentación que pone de relieve la dirección de la piedra.

Воспроизведение разреза, перпендикулярного осадкообразованию, подчеркивает направленность каменной породы.



C O N T R O F A L D A

Riproduce un taglio parallelo alla sedimentazione che rende visibile la nuvolatura della pietra.

The reproduction of a cut parallel to the sedimentation, showing the stone's clouded patterning.

Reproduit une coupe parallèle au plan de sédimentation qui laisse voir le moucheté de la pierre.

Reproduziert einen Schnitt parallel zur Schichtung, der die wolkige Struktur des Steins sichtbar macht.

Reproduce un corte paralelo a la sedimentación que deja a la vista el veteado de la piedra.

Воспроизведение разреза, параллельного осадкообразованию, который показывает рисунок камня.

STONE PROJECT

F A L D A



S A N D

C O N T R O F A L D A




W H I T E




G R E I G E



G R E Y



B L A C K



S U R F A C E S

NATURALE

Una superficie al tatto vellutata ma con caratteristiche di resistenza e scivolosità adatte all'utilizzo in qualsiasi ambiente residenziale e commerciale.

MAT

Une surface douce au toucher, mais avec une résistance et un coefficient de frottement tout à fait adaptés à n'importe quel cadre résidentiel ou commercial.

NATURAL

Una superficie de tacto aterciopelado pero con características de resistencia y deslizamiento adecuadas para el uso en cualquier ámbito residencial y comercial.

LAPPATO

Ottentuto tramite una lappatura superficiale che non altera le caratteristiche tecniche del prodotto ma ne esalta l'estetica aumentandone la profondità e la lucentezza. Particolarmente indicato per pavimentare e rivestire ambienti residenziali o a calpestio normale.

RODÉ

Un rodage superficiel qui ne modifie en rien les caractéristiques techniques du produit, mais met en valeur son esthétique en lui donnant plus de profondeur et plus d'éclat. Convient tout particulièrement pour revêtir les sols et les murs des espaces résidentiels ou ceux à fréquence de passage normale.

ESMERILADO

Obtenido a través de un esmerilado superficial que, sin alterar las características técnicas del producto, da realce a su estética aumentando su profundidad y brillo. Especialmente indicado para pavimentar y revestir espacios residenciales o de tráfico normal.

STRUTTURATO

Una superficie bucciardata ma elegante che assicura ottime caratteristiche tecniche. Grazie al grado di scivolosità R11 è particolarmente indicato all'utilizzo in esterni o negli ambienti in cui siano necessarie elevate garanzie di aderenza.

STRUCTURÉ

Une surface bouchardée, mais élégante, qui garantit une performance technique excellente. Avec son indice de résistance au glissement R11, cette finition est parfaite pour l'extérieur et partout où une très bonne adhérence est un critère essentiel et indispensable.

ESTRUCTURADO

Una superficie abujardada pero elegante que asegura unas excelentes características técnicas. Gracias al índice de deslizamiento R11 resulta especialmente indicado para ser empleado en espacios exteriores o en ámbitos en los que se requiera un alto grado de agarre.

NATURAL

A surface that is velvet-smooth to the touch but has all the resistance and anti-slip properties needed for use in any residential and commercial context.

NATUR

Eine Oberfläche mit samtiger Haptik, die sich jedoch aufgrund ihrer Eigenschaften in Bezug auf Widerstand und Rutschhemmung für jeden Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich eignet.

НАТУРАЛЬНАЯ

Имеет мягкую на ощупь поверхность, однако ее характеристики прочности и скольжения делают ее пригодной для применения в любом интерьере жилого или торгового назначения.

HONED

A finish obtained by surface honing that does not affect the product's technical characteristics but enhances its appearance by giving added depth and shine. Especially suitable for floor and wall coverings in residential contexts or where traffic levels are normal.

GELÄPPT

Die oberflächliche Läppung, die den technischen Vorzügen des Produkts keinen Abbruch tut, betont die ästhetischen Eigenschaften durch Verstärkung des Tiefeneffekts und der Glanzoptik. Besonders geeignet als Boden- und Wandbelag im Wohnbereich oder in Räumen mit normaler Begehung.

ПРИТЕРТАЯ

Получается путем поверхностной притирки, не меняющей технические характеристики изделия, а подчеркивающей его красоту, повышая его глубину и блеск. Особенно подходит для настила полов и облицовки стен в жилых помещениях или с нормальной интенсивностью хождения.

STRUCTURED

A bushhammered but elegant surface that guarantees outstanding technical characteristics. Thanks to its R11 anti-slip properties, it is particularly suitable for use outdoors or where a surface ensuring exceptional grip is required.

STRUKTURIERT

Eine gehämmerte Oberfläche, die jedoch elegant wirkt und hervorragende technische Eigenschaften aufweist. Durch den Hafttriebwert R11 eignet sie sich besonders zum Einsatz im Freien oder in Räumen, in denen eine hohe Trittsicherheit zu gewährleisten ist.


СТРУКТУРИРОВАННАЯ

Бучардная обработка создает изысканную поверхность, обладающую отличными техническими характеристиками. Благодаря степени скольжения R11 особенно подходит для применения на улице или в помещениях, в которых необходимы высокие характеристики нескользкости.

NATURALE



LAPPATO



STRUTTURATO






F A L D A



C O N T R O F A L D A

S A N D






SAND CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.

SAND FALDA 20x120-7^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.


SAND STRUTTURATO
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.

SAND FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.







NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA

STRUTTURATO




F A L D A



C O N T R O F A L D A



W H I T E






WHITE CONTROFALDA 60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " LAPP.RETT.

GREY CONTROFALDA 60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " NAT.RETT.


GREY FALDA 20x120- $7\frac{7}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " NAT.RETT.

WHITE CONTROFALDA
60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " NAT.RETT.







NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO




F A L D A



C O N T R O F A L D A

G R E I G E






GREIGE CONTROFALDA
60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " LAPP.RETT.




GREIGE CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.

GREIGE FALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT. WHITE FALDA 20x120-7^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.




NATURALE
FALDA





NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO




F A L D A



C O N T R O F A L D A



G R E Y





GREY FALDA 60x120–23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.

GREY CONTROFALDA 60x120–23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.




GREY MOSAICO LISTELLI SFALSATI
30x60-11^{13/16}"x23^{5/8}"

GREY STRUTTURATO
30x60-11^{13/16}"x23^{5/8}" NAT.RETT.




GREY FALDA
60x120- $23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " NAT.RETT.


G R E Y



NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA





LAPPATO
CONTROFALDA

STRUTTURATO




F A L D A



C O N T R O F A L D A

B L A C K



BLACK FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.






BLACK CONTROFALDA 60x120–23^{5/8}"x47^{1/4}" LAPP.RETT.


B L A C K




NATURALE
FALDA




NATURALE
CONTROFALDA





LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO



FALDA
Naturale Rett.

E7RK Sand	● T31	E7RD Sand	● T31
E6L3 White	● T31	E6KW White	● T31
E7RM Greige	● T31	E7RF Greige	● T31
E1CK Grey	● T31	E1CJ Grey	● T31
E6L8 Black	● T31	E6L1 Black	● T31

CONTROFALDA
Naturale Rett.

E7RD Sand	● T31
E1DD White	● T14
E38D Greige	● T14
E1DH Grey	● T14
E1DK Black	● T14

FALDA
Lappato Rett.

E7RJ Sand	● T49	E7RC Sand	● T49
E6L2 White	● T49	E6KV White	● T49
E7RL Greige	● T49	E7RE Greige	● T49
E6L6 Grey	● T49	E6KZ Grey	● T49
E6L7 Black	● T49	E6L0 Black	● T49

CONTROFALDA
Lappato Rett.

E7RC Sand	● T49
E1DC White	● T23
E38C Greige	● T23
E1DG Grey	● T23
E1DJ Black	● T23

STRUTTURATO Rett.

E7RQ Sand	● T31
E4VD White	● T31
E7RR Greige	● T31
E6LA Grey	● T31
E6LC Black	● T31

STRUTTURATO Rett.

E38G Sand	● T14
E1DL White	● T14
E38H Greige	● T14
E1DN Grey	● T14
E1DP Black	● T14

20x120
7 7/8" x 47 1/4"



FALDA
Naturale Rett.

E38S Sand	● T63
E1GJ White	● T63
E38U Greige	● T63
E1GM Grey	● T63
E1GP Black	● T63

FALDA
Naturale Rett.

E37Y Sand	● T17	E37S Sand	● T17
E1E4 White	● T17	E1CW White	● T17
E380 Greige	● T17	E37U Greige	● T17
E1E8 Grey	● T17	E1D0 Grey	● T17
E1EA Black	● T17	E1D2 Black	● T17

MOSAICO FALDA*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1 7/8" x 1 7/8"



30x30 - 11 13/16" x 11 13/16"
E39K Sand Nat. ● A96

MOSAICO LISTELLI SFALSATI CONTROFALDA MIX NAT./LAPP.*



30x60 - 11 13/16" x 23 5/8"
E39R Sand ● A84




30x30 - 11 13/16" x 11 13/16"
E1ES White Nat. ● A96



30x60 - 11 13/16" x 23 5/8"
E1EW White ● A84



30x30 - 11 13/16" x 11 13/16"
E39L Greige Nat. ● A96




30x60 - 11 13/16" x 23 5/8"
E39S Greige ● A84



30x30 - 11 13/16" x 11 13/16"
E1EU Grey Nat. ● A96



30x60 - 11 13/16" x 23 5/8"
E1EY Grey ● A84



30x30 - 11 13/16" x 11 13/16"
E1EV Black Nat. ● A96



30x60 - 11 13/16" x 23 5/8"
E1EZ Black ● A84

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	Sand	White	Greige	Grey	Black	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	Controfalda Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	EM61	EM62	EM63	EM64	EM65	● A11
	Controfalda Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	EM67	EM68	EM69	EM6A	EM6C	● A13
Gradino - Stair Tread	Falda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KP	E1F6	E9KQ	E7Z3	E7Z4	● A54
	Controfalda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KL	E1F4	E9KM	E807	E7Z2	● A54
Gradone - Step	Strutturato Rett. 30x33 - 11 ^{13/16} "x12 ^{15/16} " Pcs. Box. 9 - LM x Box 2,70	E9KW	E7ZU	E9KX	E7ZW	E7ZX	● A29
	Falda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KF	E2E0	E9KH	E8Q4	E8Q6	● A68
Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Controfalda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9K8	E8PT	E9KA	E8PX	E8PZ	● A68
	Falda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	Dx - Right E9JP	Dx - Right E2DX	Dx - Right E9JT	Dx - Right E8PA	Dx - Right E8PF	● A72
Elemento a "L" L Shaped Piece	Controfalda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	Sx - Left E9JQ	Sx - Left E8P3	Sx - Left E9JU	Sx - Left E8PC	Sx - Left E8PG	
	Strutturato Rett. 15x60x4,5 5 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "x1 ^{3/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E9JG	E8NU	E9JJ	E8NY	E8PO	● A72
Cove Base*	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E9LY	E1FJ	E9LZ	E1FL	E1FM	● A22
	Nat. 2,5x16 - 15/16"x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E9LD	E1EN	E9LE	E1EQ	E1ER	● A16
Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. 2,5x16 - 15/16"x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E1EN	E9LE	E1EQ	E1ER		● A16
	Nat. 2,5x16 - 15/16"x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E9LA	E1EJ	E9LC	E1EL	E1EM	● A16

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

STONE PROJECT

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики



ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)

Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %)
Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %)
Поглощение воды

UNI EN ISO 10545/3

CONFORME



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit
Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб

UNI EN ISO 10545/4

≥ 50 N/mm²



FORZA DI ROTTURA

Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast
Resistencia a la rotura - Разрывное усилие

UNI EN ISO 10545/4

≥ 2000 N



RESISTENZA AL GELO

Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit
Resistencia a las heladas - Морозостойкость

UNI EN ISO 10545/12

CONFORME




RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI

Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bas es
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen
Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases
Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей

UNI EN ISO 10545/13

A - LA - HA



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit
Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен

UNI EN ISO 10545/14

5



COEFFICIENTE DI ATTRITO

Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich
Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения

DIN EN 16165 Annex B

NAT. R10

LAPP. R9

STRUTT. R11

DIN EN 16165 Annex A

B (A+B) C

ANSI A326.3:2017 DCOF

WET ≥ 0,50

WET ≥ 0,42

WET ≥ 0,65

B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89

> 0,40

> 0,40

AS 4586-2013 Anexo A

P2 P3

BS 7976-2: 2002

< 36

BSEN13036-4:2011

Moderate Slip

Pendulum testers

Potential

UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

- -

3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen Sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vea el catálogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2818



mindful
MATERIALS



放射性水平A类

15% 9,5 mm
valori medi - average values



HT



UPEC



WHITE 20x120

SHADE
VARIATION
VS High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Format Format Format Format cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ²	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal.
60x120 Naturale - Lappato - Strutturato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
20x120 Naturale	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale - Lappato - Strutturato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli sfalsati	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

STONE PROJECT

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it