

PROMENADE

bellezza contemporanea

SERENISSIMA®

www.serenissima.re.it

PROMENADE

bellezza contemporanea

A natural stone symbolising a centuries-old tradition, this material is used in the typical architecture of southern France. Five neutral but strong and vibrant colours decorate elegant surroundings with contemporary charm, representing that eclectic style that pervades today's living spaces. The aesthetics, refined and enhanced by the large sizes, can also be appreciated in the multi-size installation schemes, ideal for giving a distinct character to the design of residential environments, and the Promenade solutions with grip surface offer versatility, perfect for designing exteriors.

Une pierre naturelle qui est le symbole d'une tradition séculaire, un matériau pour l'architecture typique du sud de la France. Cinq couleurs neutres, mais intenses et vibrantes, habillent des environnements élégants aux notes contemporaines, au nom de ce style éclectique qui imprègne les espaces de vie actuels. L'esthétique, raffinée et renforcée par les grands formats, peut également être appréciée dans les schémas de pose multi-tailles, un choix idéal pour caractériser la conception des environnements résidentiels, et offre une grande polyvalence aux solutions Promenade avec une surface grip, idéales pour la conception d'extérieurs.

Eine Natursteinikone mit jahrhundertealter Tradition, ein für Südfrankreich typisches Baumaterial. Fünf neutrale, aber dennoch intensive und lebhafte Farben kleiden elegante und modern wirkende Räume, ganz im Zeichen des vielseitigen Stils, der die Wohnräume von heute kennzeichnet. Die durch Großformathe hervorgehobene edle Optik ist auch im Multiformat sehr beliebt, dessen Verlegemuster zur Kennzeichnung des Wohnraumdesigns geradezu ideal sind. Und es charakterisiert auf vielseitige Weise die Promenade-Lösungen mit Grip-Finish, die sich für die Gestaltung von Außenbereichen perfekt eignen.

Натуральный камень, символ многовековой традиции, материал, типичный для архитектуры южной Франции. Пять цветовых оттенков, нейтральных и в то же время ярких и волнующих, элегантно оформляют интерьеры, создавая современную и чарующую атмосферу под знаком того эклектичного стиля, который характеризует сегодня жилые пространства. Красота и изысканность дизайна, подчеркиваемая большими размерами, в полной мере проявляется в многоформатной укладке, идеально подходящей для отделки жилых интерьеров, а также свойственна всем вариантам противоскользящей плитки Promenade, являющейся наилучшим решением для экстерьеров.

Una pietra naturale icona di una tradizione secolare, una materia per l'architettura tipica della Francia meridionale.

Cinque colori neutri, ma intensi e vibranti, vestono ambienti eleganti, dalle suggestioni contemporanee, all'insegna di quello stile eclettico che pervade gli spazi abitativi di oggi.

L'estetica, raffinata ed esaltata dai grandi formati, si apprezza anche negli schemi di posa multiformato, ideali per caratterizzare il design degli ambienti residenziali, e caratterizza con versatilità le soluzioni Promenade con superficie grip, perfette per progettare gli esterni.

SERENISSIMA®

www.serenissima.re.it

**Le accoglienti atmosfere
di un luogo familiare
dove è sempre piacevole
tornare. Colori, forme e
materiali della memoria
sono realtà tangibile,
simbolo delle scelte che
creano uno stile personale.**

The welcoming atmosphere of a familiar place where it's always nice to come back to. Colours, shapes and materials linger in the memory and become a tangible reality, a symbol of the choices that create a personal style.

L'atmosphère accueillante d'un lieu familier où il est toujours bon de revenir. Les couleurs, les formes et les matériaux de la mémoire sont une réalité tangible, le symbole des choix qui créent un style personnel.

Die behagliche Atmosphäre eines vertrauten Ortes, an dem es immer schön ist, zurückzukehren. Farben, Formen und Materialien der Erinnerung sind eine greifbare Realität und stehen für die Entscheidungen, die einen persönlichen Stil herbeizaubern.

Уютная атмосфера знакомого места, куда всегда приятно возвращаться. Сохранившиеся в памяти цвета, формы и материалы являются осозаемой реальностью, эмблемой выбора, создающего персональный стиль.



Corda 120x120 . 48"x48" rett



Corda 120x120 . 48"x48" rett



Corda 60x120 . 24"x48" rett _ battiscopa Corda 6,5x60 . 2 9/16"x24" rett
Wall07 White Leaf (comp. 2pz) 120x120 . 48"x48" rett (collezione Showall)





Corda 60x120 . 24"x48" R11 19 mm rett

**Dettagli ricercati e
raffinati contrasti,
negli spazi quotidiani
si sommano gusti e
passioni che danno forma
a un progetto di vita,
inevitabilmente unico,
assolutamente originale.**

The welcoming atmosphere of a familiar place where it's always nice to come back to. Colours, shapes and materials linger in the memory and become a tangible reality, a symbol of the choices that create a personal style.

Des détails sophistiqués et des contrastes raffinés : dans les espaces du quotidien, les goûts viennent s'ajouter aux passions pour donner forme à un projet de vie, forcément unique, absolument original.

Edle Details und feine Kontraste, in den Alltagsräumen fügen sich Geschmack und Leidenschaft zu einem Lebensprojekt zusammen, das unvermeidbar einzigartig und absolut originell ist.

К изысканным деталям и утонченным контрастам в оформлении пространств повседневности добавляются личные вкусы и пристрастия, давая форму дизайн-проекту места для жизни, неизбежно уникальному, безусловно оригинальному.



Argento 60x60 . 24"x24" R11_Mosaico Bricks Argento 24x40 . 9 7/16"x16"



Ebano 100x100 . 40"x40" rett



Ebano 100x100 . 40"x40" rett_Mosaico Esagono Ebano 25x30 . 10"x12" rett



Ebano 100x100 . 40"x40" rett_Mosaico Esagono Ebano 25x30 . 10"x12" rett



Argento 60x120 . 24"x48" rett



Argento 60x120 . 24"x48" rett

**La libertà di creare
seguendo l'ispirazione,
un'architettura di
possibilità da costruire
senza limiti.
Elementi di epoche
diverse disegnano un
presente da vivere
pienamente ogni giorno.**

The freedom to create following one's inspiration, an architecture of possibilities to build without limits.
Elements from different periods shape a present to be experienced fully every day.

La liberté de créer en suivant l'inspiration, une architecture de possibilités à construire sans limites. Des éléments de différentes époques tracent un présent à vivre pleinement chaque jour.

Die Freiheit, sich von der Inspiration beseelen zu lassen und Neues zu schaffen, eine Architektur der grenzenlosen Möglichkeiten. Elemente aus verschiedenen Epochen zaubern eine Gegenwart herbei, die es jeden Tag zu erleben gilt.

Свобода творить, следуя за вдохновением, архитектура возможностей для созидания без границ.
Элементы разных эпох обрисовывают настоящее, позволяющее жить полной жизнью каждый день.



Tan 60x120 . 24"x48" rett



Tan Modulare 40: 60x120 . 24"x48" rett _ 60x60 . 24"x24" rett _ 30x60 . 12"x24" rett



Tan Modulare 40: 60x120 . 24"x48" rett _ 60x60 . 24"x24" rett _ 30x60 . 12"x24" rett



Mosaico Esagona Sabbia 25x30 . 10"x12" rett _ battiscopa Sabbia 6,5x100 . 2 9/16"x40" rett



Sabbia 120x120 . 48"x48" rett _ battiscopa Sabbia 6,5x60 . 2 9/16"x24" rett
Wall15 Monkey (comp. 2pz) 120x120 . 48"x48" rett (collezione Showall)



Sabbia modulare 40 R11: 30x60 . 12"x24" rett - 60x60 . 24"x24" rett - 60x120 . 24"x48" rett

DIFFERENTI COLORI MOLTEPLICI GRAFICHE

Cinque colori, cinque formati e due finiture di superficie studiati per realizzare pavimenti e rivestire pareti di spazi dalla diversa vocazione architettonica. Tre formati con finitura grip e spessore 10 mm e altre due soluzioni con spessore 19 mm sono dedicati alla progettazione degli spazi outdoor. PROMENADE interpreta con gusto moderno un'estetica classica e versatile, da utilizzare anche per schemi di posa modulari e multiformato per definire lo stile di spazi residenziali e pubblici.



Per comporre un insieme vario ed originale, Promenade dispone di 6 grafiche diverse per il formato 120x120, 12 per il 100x100/60x120 e molte altre per gli altri formati più piccoli.

Promenade has 6 different patterns available for the 120x120 cm size, 12 for the 100x100/60x120 cm size and many others for the smaller sizes to enable varied and unusual layouts to be worked out.

Pour composer un ensemble varié et original, Promenade dispose de 6 graphismes différents pour le format 120x120, de 12 pour le format 100x100/60x120 et de bien d'autres pour les plus petits formats.

Promenade bietet für eine vielseitige und originelle Zusammenstellung 6 unterschiedliche Grafiken für das Format 120x120, 12 für 100x100/60x120 und viele weitere für die anderen kleineren Formate an.

Для достижения разнообразных и оригинальных результатов Promenade включает 6 разных графических решений для формата 120x120, 12 для формата 100x100/60x120, а также множество других вариантов для меньших форматов.

SERENISSIMA®

DIFFERENT COLOURS COUNTLESS PATTERNS

Five colours, five sizes and two surface finishes are designed to make floors and cover walls in spaces with different architectural vocations. Three sizes with grip finish and 10 mm thickness and two more solutions with 19 mm thickness are dedicated to the design of outdoor spaces.

PROMENADE interprets with modern taste a classic and versatile aesthetic, to be used also for modular and multi-size installation schemes in order to define the style of residential and public spaces.

DIFFÉRENTES COULEURS DE MULTIPLES GRAPHISMES

Cinq couleurs, cinq formats et deux finitions de surface conçus pour réaliser des sols et revêtir des murs dans des espaces aux diverses vocations architecturales. Trois formats avec une finition grip et une épaisseur de 10 mm et deux autres solutions avec une épaisseur de 19 mm sont dédiés à la conception d'espaces extérieurs.

PROMENADE interprète avec une approche moderne une esthétique classique et polyvalente, à utiliser également pour des schémas de pose modulaires et multi-tailles afin de définir le style des espaces résidentiels et publics.

VERSCHIEDENE FARBEN ZAHLREICHE GRAFIKEN

Fünf Farben, fünf Formate und zwei Oberflächenführungen, um Fußböden und Wandverkleidungen von unterschiedlicher architektonischer Berufung zu schaffen. Drei Formate mit Grip-Finish und 10 mm Stärke und zwei weitere Lösungen mit 19 mm Stärke dienen der Gestaltung von Außenräumen. PROMENADE interpretiert mit modernem Flair eine klassische und vielseitige Optik, die auch für Verlegemuster im Modul- und Multiformat einsetzbar ist, um den Stil von Wohn- und öffentlichen Räumen zu definieren.

БОГАТАЯ ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ ЭКСПРЕССИВНАЯ ГРАФИКА


Пять цветов, пять форматов и два типа отделки поверхности были разработаны для покрытия полов и облицовки стен помещений в рамках разных архитектурных решений. Три формата противоскользящей плитки толщиной 10 мм и еще два варианта толщиной 19 мм предназначены для оформления наружных пространств. Коллекция PROMENADE

переосмысливает в современном ключе классический универсальный дизайн, который великолепно подходит также для модульных и многоформатных схем укладки, определяющих стиль интерьеров жилого и общественного назначения.


5 FORMATI

100x100 . 40"x40" _ 120x120 . 48"x48" _ 60x120 . 24"x48" _ 60x60 . 24"x24" _ 30x60 . 12"x24"


8,5 mm - 5/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



10 mm - 3/8"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



19 mm - 13/16"
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



SERENISSIMA®

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

PROMENADE



SABBIA



100x100 . 40"x40" rett

8,5 mm - $\frac{5}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

CORDA




100x100 . 40"x40" rett

8,5 mm - $\frac{5}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett
60x120 . 24"x48" rett R11



60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" rett R11



30x60 . 12"x24" rett
30x60 . 12"x24" rett R11

10 mm - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett
60x120 . 24"x48" rett R11



60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" rett R11



30x60 . 12"x24" rett
30x60 . 12"x24" rett R11

10 mm - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

19MM



19MM



60x120 . 24"x48" rett R11



60x60 . 24"x24" rett R11

19 mm - $\frac{13}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



60x120 . 24"x48" rett R11



60x60 . 24"x24" rett R11

19 mm - $\frac{13}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

PROMENADE



TAN



100x100 . 40"x40" rett

8,5 mm - $\frac{5}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

ARGENTO



100x100 . 40"x40" rett

8,5 mm - $\frac{5}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина




120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett



60x60 . 24"x24" rett




30x60 . 12"x24" rett


10 mm - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett
60x120 . 24"x48" rett R11




60x60 . 24"x24" rett
60x60 . 24"x24" rett R11



30x60 . 12"x24" rett
30x60 . 12"x24" rett R11

10 mm - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

19MM



60x120 . 24"x48" rett R11



60x60 . 24"x24" rett R11

19 mm - $\frac{13}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT | ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

PROMENADE



EBANO




100x100 . 40"x40" rett



120x120 . 48"x48" rett



60x120 . 24"x48" rett



60x60 . 24"x24" rett



30x60 . 12"x24" rett

 8,5 mm - $\frac{5}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика

30x30 - 12"x12" Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист



Mosaico Sabbia tessera 5x5 . 2"x2" rett Mosaico Corda tessera 5x5 . 2"x2" rett Mosaico Tan tessera 5x5 . 2"x2" rett Mosaico Argento tessera 5x5 . 2"x2" rett Mosaico Ebano tessera 5x5 . 2"x2" rett

 10 mm - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

25x30 - 10"x12" Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист



Mosaico Esagona Sabbia 25x30 . 10"x12" rett Mosaico Esagona Corda 25x30 . 10"x12" rett Mosaico Esagona Tan 25x30 . 10"x12" rett Mosaico Esagona Argento 25x30 . 10"x12" rett Mosaico Esagona Ebano 25x30 . 10"x12" rett


 10 mm - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

24x40 - 9 $\frac{7}{16}$ "x16" Foglio. Sheet. Feuille. Blatt. Лист




Mosaico Bricks Sabbia 24x40 . 9 $\frac{7}{16}$ "x16" Mosaico Bricks Corda 24x40 . 9 $\frac{7}{16}$ "x16" Mosaico Bricks Tan 24x40 . 9 $\frac{7}{16}$ "x16" Mosaico Bricks Argento 24x40 . 9 $\frac{7}{16}$ "x16" Mosaico Bricks Ebano 24x40 . 9 $\frac{7}{16}$ "x16"

Pezzi Speciali . Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия



Battiscopa
6,5x100 . 2 $\frac{9}{16}$ "x40" rett

 8,5 mm - $\frac{5}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



Battiscopa 6,5x60 . 2 $\frac{9}{16}$ "x24" rett Elemento a "L" assemblato 15x60x5 . 6"x24"x2" rett R11 Gradone Costa Retta 30x120x3,3 . 12"x48"x1 $\frac{5}{16}$ " rett Gradone Square Assemblato 30x120x3,3 . 12"x48"x1 $\frac{5}{16}$ " rett

 10 mm - $\frac{3}{8}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина

19MM 60x120 . 24"x48" _ 60x60 . 24"x24"

PROMENADE IN&OUT



SABBIA



60x120 . 24"x48" rett R11



60x60 . 24"x24" rett R11

CORDA



60x120 . 24"x48" rett R11



60x60 . 24"x24" rett R11

ARGENTO




60x120 . 24"x48" rett R11




60x60 . 24"x24" rett R11

19 mm - $\frac{13}{16}$ "
spessore
thickness
épaisseur
stärke
толщина



Pezzi Speciali. Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия



Serie completa Complete range - Série complète - Ganze Serie - Полная серия

1 **A COLLA TRADIZIONALE**
Traditional laying with glue.
Pose à la colle traditionnelle.
Verlegung mit Kleber.
Традиционная укладка на клей.

1 **SU MASSETTO CARRABILE**
Laying with glue for carriageable path.
Pose collé sur une allée en béton.
Verlegung auf befahrbaren Estrich.
Укладка на стяжку для движения транспортных средств.

2 **A SECCO SU GHIAIA E SABBIA**
Dry installation onto gravel or sand.
Pose à sec sur gravier ou sable.
Trockenverlegung in Splitt oder auf Sandbett.
Сухая укладка на песок или щебень.

3 **A SECCO SU ERBA**
Dry Installation onto grass.
Pose à sec sur gazon.
Trockenverlegung auf Rasen.
Сухая укладка на траву.

4 **SOPRAELEVATA**
Installation using a raised structure.
Pose sur plot.
Erhöhter Bodenaufbau.
Укладка фальшполов.

4 **SOPRAELEVATA DRENANTE**
Installation using a draining raised structure.
Pose sur plot.
Erhöhter Bodenaufbau und Entwässern.
Укладка фальшполов с дренажом.

	BOX			PALLET		
	PZ	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
100x100 . 40"x40" rett	1	1,00	20,65	42	42,00	900
120x120 . 48"x48" rett	1	1,44	32,00	40	57,60	1.340
60x120 . 24"x48" rett/rett R11	2	1,44	32,00	36	51,84	1.168
60x60 . 24"x24" rett/rett R11	3	1,08	24,00	40	43,20	976
30x60 . 12"x24" rett/rett R11	6	1,08	23,80	40	43,20	970
60x120 . 24"x48" rett R11 19mm	1	0,72	30,60	36	25,92	1.118
60x60 . 24"x24" rett R11 19mm	2	0,72	30,60	32	23,04	996

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Tutti i formati sono nominali. Serenissima Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal. Serenissima Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tous les formats sont nominaux. Serenissima Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles ne engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Serenissima Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eingenschaften so weit wie möglich nahe.

Все форматы являются номинальными. Серениссима Керамике оставляет за собой изменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attengendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile utilizzare stucco in tono. Per il rettificato almeno 2 mm di fuga sia per pose monoformato che per combinare formati misti. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.

Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. • Suggested laying using same color. For rectified tile minimum 2mm - $\frac{1}{16}$ " grout joint is recommended both for same size and modular pattern installations. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.

Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. • Dans la pose, il est à recommander un joint ton sur ton. Pour le révêtement, minimum 2 mm de joint et pour les mêmes formats, ainsi que pour les modules. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétement, le procédé d'application correct des carreaux.

Eine Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtöns und der Sortierung. Beim rektifizierten Material schlagen wir eine Fuge von 2 mm sowie beim gleichen Format als auch beim Modulformat vor. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittfäche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.

Разложи изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется использовать затирку в тон плитки. Для укладки ректифицированной плитки минимальный шов должен быть 2 мм как для моноформатной укладки, так и для укладки модулем.



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.

When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the length.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.

Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.

Рекомендуется укладка с разносом элементов друг относительно друга, не превышающим 25% длины элемента

CE
GRUPPO ROMANI S.P.A. INDUSTRIE CERAMICHE
VIA A. VOLTA 9, 23/25 42013 CASALGRANDE (RE)
05 001CPR2013-07-01

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica pressate a secco,
con assorbimento di acqua $E_0 \leq 0,5\%$,
per pavimentazioni interne ed esterne.
Dry pressed ceramic tile,
with water absorption $E_0 \leq 0,5\%$,
for internal and external floorings.

© Copyright 2020 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
www.grupporomanisp.com

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 Bla GL**

TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bla GL . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMIQUE FIN ÉMAILLÉ - ISO 13006 Bla GL
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bla GL . ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНITA - ISO 13006 Bla GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physikalisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытания	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры	ISO 10545 - 2	
	Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit Вид поверхности	W 10 test	$\geq 95\%$
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина		$\pm 0,5\% \pm 2\text{ mm}$
	Rettileginità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок		$\pm 0,5\% \pm 2\text{ mm}$
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalität Orthogonalność Плоскость	ISO 10545 - 2	$\pm 0,3\% \pm 1,5\text{ mm}$
	Planarità Surface flatness Planéité Ebeneiglichkeit Плоскость	ASTM C 485 Warpage diagonal/edge	$\pm 0,4\%$
	Variazioni di tono Shade variations Variations de nuance Tonvariationen Вариации оттенка		LEVE VARIATIONE LEGERE VARIATION ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
	Assorbitamento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Водопоглощение	ISO 10545 - 3	$E \leq 0,1\%$ Bla GL
	Resistenza al gelo Freeze resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Resistance à la tressure des carreaux émaillés Haarrüttbeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza della durata (scala MOHS) Scratching resistance (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS > 6
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Resistance à l'abrasion des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrasion der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Ebano; Tan; Classe 3; Classe 3; Classe 3; Gruppe 3; Klacc 3 Argento, Corda, Sabbia; Classe 4; Classe 4; Classe 4; Gruppe 4; Klacc 4
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe A; Class A; Classe A; Gruppe A; Klacc A
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низконконцентрированным кислотам и щелочам		Classe LA - HA; Class LA - HA; Classe LA - HA; Gruppe LA - HA; Klacc LA - HA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5; Class 5; Classe 5; Gruppe 5; Klacc 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	ISO 10545 - 4	$R \geq 35\text{ N/mm}^2$ $S \geq 1300\text{ N}$
	Caratteristica antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению / Коэффициент статического трения	DIN 51130 (no lux/lapp) B.C.R.A. REP.CEC 6/81 (no lux/lapp) DIN 51097 (no lux/lapp) DCOF Acu Test (no lux/lapp)	R10 R11 $0,40 \leq M \leq 0,74$ Class B; Class C; Gruppe B; Klacc C Class C; Class C; Gruppe C; Klacc C $M \geq 0,42$

DAL1968 | SERENISSIMA CERAMICHE

www.serenissima.re.it

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39 0522 998411/911

Fax Italy +39 0522 998910

Fax Export +39 0522 996218

